



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 015CPR2016-06-14-CLIM

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

CLIMAGLASS - W

2. Zamýšlené použití:

Izolační výrobek z foukané minerální vlny vyráběný in-situ a umístěný na trh pod obchodním názvem

3. Výrobce:

CIUR a.s.

Malé náměstí 142/3, 110 00 Praha 1

IČO: 40612724, DIČ: CZ40612724

Výrobní závod:

Pražská 1012, 250 01 Brandýs nad Labem

Tel.: +420 326 901 411, Fax: +420 326 901 456, E-mail:info@ciur.cz

4. Zplnomocněný zástupce:

Nebyl ustanoven

5. Systém POSV:

Systém 1

6a. Harmonizovaná norma:

ČSN EN 14064-1:2010 - Tepelně izolační výrobky pro stavby - Výrobky z foukané minerální vlny vyráběné in-situ - Část 1: Specifikace výrobků před zabudováním

Oznámený subjekt:

Centrum stavebního inženýrství a.s. Praha, Oznámený subjekt 1390, Pražská 16,102 00Praha 10 podle systému 1 vydal Osvědčení o stálosti vlastností č. 1390 – CPR – 0448/2016/P.





7. Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	CLIMAGLASS	Harmonizovaná technické specifikace
Objemová hmotnost (kg/m ³)	14-50	ČSN EN 14064-1
Součinitel tepelné vodivosti (W/mK)	0,039 (14-45 kg/m ³) 0,036 (18-45 kg/m ³) 0,034 (28-50 kg/m ³)	ČSN EN 14064-1
Sesedání	S1 (28-50 kg/m ³) S3 (14-28 kg/m ³)	ČSN EN 14064-1
Reakce na požár	A1	ČSN EN 14064-1
Prostupnost pro vodní páru	MU1	ČSN EN 14064-1

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

 **CIUR a.s.**
Malé náměstí 142/3
110 00 Praha 1
Výrobní závod
Pražská 1012
250 01 Brandýs nad Labem -2-

Ing. Mojmír Urbánek
Ředitel výroby a vývoje

V Brandýse nad Labem. dne 14.06.2016

